

MIKROVLNNÉ TROUBY
POKYNY K INSTALACI

Pokyny k instalaci

Před instalací si pozorně přečtete návod

Upozornění

Elektrická připojení

Trouba je vybavena elektrickou vidlicí a smí být připojena pouze k řádně namontované a uzemněné zásuvce. Podle příslušných předpisů smí instalaci zásuvky a případnou výměnu připojovacího kabelu provádět jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací.


Jestliže po instalaci vidlice není již přístupná, musí být na straně instalace izolační odpojovač se vzdáleností kontaktů alespoň 3 mm.

Vestavná skříňka by neměla mít za spotřebičem zadní stěnu.


Minimální instalační výška je 85 cm.

Nezakrývejte větrací štěrby a otvory pro nasávání vzduchu.


A. Vestavný nábytek



B. Příprava skříňky.




1. Na dno skříňky položte ŠABLONU PRO DNO SKŘÍŇKY.
Středová linie šablony musí odpovídat dnu skříňky.




2. SPODNÍ DRŽÁK připevněte dvěma ŠROUBY.
A odeberte ŠABLONU PRO DNO SKŘÍŇKY.

C. Instalace trouby.




3. Troubu namontujte do skříňky.

- Dbejte, aby nedošlo k zamotání nebo zkroucení přívodního kabelu.



4. Spodní držák se namontuje proti zadnímu plášti trouby.



5. Otevřete dvířka; upevněte troubu do skříňky zašroubováním ŠROUBU do INSTALAČNÍHO OTVORU. Poté připevněte na INSTALAČNÍ OTVOR PLASTOVOU KRYTKU JUSTOVACÍHO BODU.