

# MARIMEX

bazénová chemie

## 7 DENNÍ TABLETY

CHLOROVÉ TABLETY VELKÉ

1  
REGULACE pH

2  
DEZINFEKCE

3  
ŘASY

4  
VLOČKOVÁNÍ

1,6 kg

### Přípravek pro úpravu bazénové vody chlorováním

**Vzhled a složení:** Bílé tablety o hmotnosti 200 g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je kyselina trichlorosikyanurová (symklosen) (990 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.

**Působení:** Chlorové tablety se používají jako dezinfekční prostředek pro celosezonní údržbu a provoz otevřených nebo krytých bazénů, brání rozvoji řas. Tableta se voda pomalu rozpouští a dochází k postupnému uvolnění chloru a tím k dezinfekci a oxidační organického znečištění bazénové vody.

**Návod k použití a dávkování:** Před prvním použitím chlorových tablet proveděte vždy preventivní ošetření vody rychloupustným chlorovým přípravkem Start, Stabilizátorem Chloru a upravte hodnotu pH bazénové vody na 6,8–7,2. Dle teploty vody se pak přidávají každých 5–8 dnů 1–2 tablety na 30 m<sup>3</sup> (30 000 l) vody, 1 tableta do teploty vody 25 °C a 2 tablety do teploty vody nad 25 °C. Pro dosažení krátkostálé čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH bazénové vody v rozmezí 6,8–7,2 a obsah volného chloru udružován v rozmezí 0,3–0,6 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,6 mg/l, bazén nepoužívajte, omezte dodávku chloru a výčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.

**Důležité:** Pravidelně, nejméně 2x týdně, měřte pomocí testovacích souprav hodnotu pH a koncentraci volného chloru. Pokud je hodnotu pH mimo uvedené rozmezí, použijte přípravky na snížení nebo zvýšení pH.

**Způsob aplikace:** Používáte: do dálkového plaváku vložte potřebné množství tablet. Nechte plavák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. **Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí:** do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventil dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu volného chloru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU!

**NEBEZPEČÍ:** Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Může zepsít požár; oxidant. Zdraví škodliv při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lekářská pomoc, mějte po ruce obal nebo šťávu výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chráňte před teplem, horlkými povrchy, jískrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od devěti a jiných horlavých materiálů. Zamezte vdechování prachu. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skládajte uzamčeně.

**Pokyny pro první pomoc:** **Při vdechnutí:** Přeneste postiženou na čerstvý vzduch. Volejte lekáře. **Při styku s kůží:** Neprolédnete světléknutý oděv a omýjte kůžu vodou a mydlem. Pokud podráždění přetrవvá, vyhledejte lekáře.

**Při zasazení očí:** Ihned začněte vylapávat oči s otevřenými víčky a vymýváti kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejmenej 15 minut. Vyhledejte lekářské ošetření. **Při požití:** Okamžitě vylapáchnete ústa a dejte vypit 2–5 dly vody (ne více, aby nemohlo dojít k zvracení). NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Zajistěte co nejrychlejší lekářské ošetření. Okamžitě volejte lekáře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

**Skladování:** Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobré větraném místě, oddělené od potravin, krmiv, mimo dosah horlavých, kyselých a oxidačních látek nebo rozpouštědel. Chráňte před sluncem.

**Upozornění:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neruží za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Obsah:** 8 ks/ 200 gramových tablet.

**Doba použitelnosti:** Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Likvidace:** Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odvezďte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprážnění vycístejte několikrát výplachem vody a po vycíštění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

**Datum výroby:** Uveden na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o bazénové chemii najdete na [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz).



11301203

2064.110718.05

Distributor:  
Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 222 111 • Email: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)  
Největší internetový obchod s bazény [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

MARIMEX  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)  
[www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

Distribútor pre SR:  
MARIMEX SK, spol. s r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02/330 04 194 • Email: [info@marimex.sk](mailto:info@marimex.sk)  
Najväčší internetový obchod s bazénmi [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)



8 590517 002724

### Bazénová chemia – Dezinfekcia – Chlórové tablety Veľké Prostriedok pre úpravu bazénovej vody chlórovaním

**Vzhled a složení:** Biela tableta s hmotnosťou 200 g pomaly rozpustná vo vode. Účinnou látkou je kyselina trichlorosikyanurová (symklosen) (990 g/kg), indexové číslo: 613-031-00-5.

**Pôsobenie:** Chlórové tablety sa používajú ako dezinfekčný prostriedok na celosezonnú údržbu a prevádzku otvorených alebo krytých bazénov, bráni tvorbé řas. Tableta sa vo vode pomaly rozpustí a dochádza k postupnému uvolneniu chlóru a tím k dezinfekcii a oxidačnej organického znečištenia bazénovej vody.

**Návod na použitie a dávkovanie:** Po napustení bazéna urobte preventívne ošetrovanie bazénovej vody rychloupustným chlórovým prípravkom Start, Stabilizátorem Chloru a upravte hodnotu pH bazénovej vody na 6,8 – 7,2. Podľa teploty vody pridávajte každých 5 – 8 dní 1 – 2 tablety na 30 m<sup>3</sup> (30 000 l) vody, 1 tableta do teploty vody 25 °C a 2 tablety do teploty vody nad 25 °C. Na dosiahnutie krátkostálé čistoty a trvale hygienicky nezávadnej vody by malo byť hodnota pH udržiavaná v rozmedzí 6,8 – 7,2 a obsah volného chlóru v rozmedzí 0,3 – 0,6 mg/l. Ak lesne obsah volného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l je potrebné pridať chlór, ak je vyšší ako 0,6 mg/l, bazén nepoužívajte, znižte dodávku chlóru a výčkejte, až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezia.

**Dôležité:** Pravidelnne, nejmenej 2x za tyždeň, merajte pomocou testovej súpravy hodnotu pH a koncentráciu volného chlóru. Pokial je hodnota pH mimo uvedené rozmezie, použijte prípravky na sníženie alebo zvýšenie hodnoty pH.

**Spôsob aplikácie:** Plavíkom: do dálkového plaváku vložte potrebné množstvo tablet. Nechajte plavák, aby sa volne pohyboval po hladine bazénu, kde je väčší pohyb vody. **Dávkovačom vstavaným do cirkulačného potrubia:** do dávkovača daťte potrebné množstvo tablet. Reguláčne ventily dávkovača nastavte tak, aby bola príblizne dodržovaná hodnota obsahu volného chlóru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU!

**NEBEZPEČENSTVO:** Pri kontakte s kyselinami uvolňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Môže prispeť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Skôdlivý pri požití. Spôsobuje vážne podráždzenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhoučkými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, maťte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte mimo dosah tepla, horlkých povrchov, jiskrami, otevreným ohňom a iných zdrojov zapálenia. Nefajzajte. Uchovávajte mimo odovzad a iných horlavých materiálov. Zabráňte vdechovaniu prachu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávajte uzamčené.

**Pokyny pre prvú pomoc:** **Pri vdechnutí:** Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lekářa. **Pri styku s kôžou:** Neodolenie vyleptajte znečistený oděv a umyte kôžu vodou a mydlem. Pokial podráždenie pretrívavá, vyhledejte lekářa.

**Pri zasazení očí:** Ihned začnite vylapávať oči s otevrenými víckami a vymývať kontaktními čočkami pod tekoucí vodou najmenej 15 minút. Vyhledejte lekářské starostlivosť. **Pri požití:** Okamžitě vylapáchnete ústa a dejte vypit 2-5 dly vody (nie viac, aby nemohlo dojít k zvraceniu). NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Zajistite co najrychlejší lekářské ošetrenie. Okamžitě volejte lekářa ale NARODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel. NTIC 02 547 74166).

**Skladovanie:** Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobré větraném místě, oddělené od potravin, krmiv, mimo dosah horlavých, kyselých a oxidačních látek nebo rozpouštědel. Chráňte před sluncem.

**Upozornění:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce neruží za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Obsah balení:** 8 kusov 200 gramových tablet.

**Doba použitelnosti:** Nejmenej 3 roky od datuma výroby pri dodržení skladovacích podmienok.

**Likvidace:** Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zbytkami odviedzte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po dokladném vyprážnění vycístejte několikrát výplachem vody a po vycíštění je možné jej odložit do nádob na zber komunálního odpadu.

**Datum výroby:** Uvedený na obale.

Posudeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Registračné číslo výrobku bio/2388/D/18/CHLP

Informace o bazénovej chemii najdete na [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk).